

**7**  
DE7TEGN

**7 نشانیوں**



## ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ کو

**کھانسی یا گلا بیہٹنا**  
ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک  
کھانسی آنے یا گلا بیٹھا رہے

**گلٹیاں یا سوجن**  
پستان میں گلٹی - خصبیوں یا  
جسم میں دیگر جگہوں میں گلٹی  
بن جانے


**نا قابل وضاحت خون  
جاری ہونا**  
پاخانہ، پیشاب یا فرج سے نا  
قابل وضاحت خون آنے

**تبدیل شدہ پیدائشی نشانات**  
تبدیل شدہ پیدائشی نشانات۔ زخم  
جو ایک ماہ میں مندمل نہ ہو

**نگلے میں دشواری**  
ایک ماہ سے زائد نگلے میں  
دشواری جاری رہے

**پاخانہ کا تبدیل شدہ انداز**  
پاخانہ کا تبدیل شدہ انداز  
مثلاً دست اور قبض متبادل  
طور پر دو ہفتوں سے زائد  
جاری رہیں

**وزن کی نا قابل وضاحت  
کمی**  
بلاوجہ وزن میں کمی ہونا مثلاً  
خوراک یا ورزش کی عادات  
میں تبدیلی کے بغیر وزن کم ہو



## پاخانہ کا تبدیل شدہ انداز

کینسر کا ابتدا ہی میں پتہ چلانا اہم ہے۔ کینسر کا جس قدر ابتدائی دور میں پتہ چلے اسی قدر اس مرض کے اچھے نتائج کے ساتھ علاج معالجہ کے مواقع دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی کو کینسر کی نشاندہی کرنے والی علامات لاحق ہوں تو اسے ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیئے۔

یہ کتابچہ کینسر کی اہم ترین علامات کو بیان کرتا ہے۔ کتابچہ میں درج علامات کینسر کے علاوہ دیگر بیماریوں کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہیں۔ اسے پڑھیں تا کہ آپ کو علم ہو سکے کہ آپ کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیئے یا مثال کے طور پہ آپ کیسے خاندان کی مدد کر سکتے ہیں۔

### SYMPTOMER PÅ KRÆFT

Det er vigtigt at opdage kræft tidligt. Jo tidligere kræft opdages, jo større er chancen for, at sygdommen kan behandles med et godt resultat. Derfor er det vigtigt at gå til læge, når man har symptomer, der kan tyde på kræft. Denne pjeces beskriver de vigtigste symptomer på kræft. Symptomerne i pjecen kan også være tegn på andre sygdomme end kræft. Læs den, så du ved, hvornår du skal gå til lægen – eller for f.eks. at hjælpe familien.

Varenr: 911  
Udgivet: Marts 2017  
Tryk :  
Oversætter: Flygtningehjælpens Tolkeservice  
Layout: Advice A/S  
ISBN: 978-87-7064-338-2

### Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49  
2100 København Ø  
Telefon 35 25 75 00  
www.cancer.dk  
www.de7tegn.dk





## پاخانہ کا تبدیل شدہ انداز

اگر کسی کو لمبے عرصہ تک باری باری اسہال یا قبض ہونا یا آنت مکمل طور پہ خالی نہ ہونے کا احساس جاری رہے تو یہ آنت کے سرطان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ البتہ تھوڑی مدت کے لئے پیٹ کی خرابی ایک بہت ہی عام بات ہو سکتی ہے۔ پاخانہ کے انداز میں تبدیلی رونما ہونے کی عمومی وجوہات انفیکشن یا خوراک کی تبدیل شدہ عادات ہو سکتی ہیں۔

### ÆNDRET AFFØRINGSMØNSTER

Hvis man f.eks. får skiftevis diarré og forstoppelse i mere end to uger eller har en fornemmelse af, at tarmen ikke tømmes helt, kan det være symptom på kræft i tarmen. Det er dog meget almindeligt at have mavebesvær i kortere tid. Ændringer i afføringsmønsteret skyldes som regel infektioner og ændrede madvaner.



## نگلنے میں دشواری

نگلنے میں مسلسل طور پہ جاری یا بڑھتی ہوئی دشواری خوراک کی نالی، معدہ یا گلے میں کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ تاہم نگلنے میں دشواری کی وجہ اکثر اوقات دیگر امراض ہو سکتے ہیں مثلاً گلے میں انفیکشن۔

### SYNKEBESVÆR

Længerevarende synkebesvær kan være tegn på kræft i spiserøret, mavesækken eller halsen. Synkebesvær skyldes dog i de fleste tilfælde andre sygdomme f.eks. halsbetændelse.

## ناقابل وضاحت وجوہات کی بنا پہ خون بہنا

### پاخانہ میں خون آنا

پاخانہ کے ساتھ خون آنا یا اجابت سے فراغت کے بعد ٹائلیٹ پیپر پر خون کی موجودگی آنت کے سرطان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دیگر امراض بواسیر یا آنت میں چیر پڑ جانے سے بھی پاخانہ میں خون آ سکتا ہے۔

### پیشاب میں خون آنا

پیشاب میں یا تو واضح طور خون دیکھا جا سکتا ہے یا پیشاب کی رنگت سرخی مائل ہوتی ہے۔ پیشاب میں خون آنا گردوں، مردوں کے غدود مٹانہ یا مٹانہ کے سرطان کی نشانی ہو سکتی ہے، لیکن مٹانہ میں انفیکشن کی صورت میں بھی خون دکھائی دے سکتا ہے۔

### فرج سے خون آنا

سنِ عبور (حیض کی عمر ختم ہونے) کے بعد بھی خون آنا یا سنِ عبور سے پہلے حیض کا بے قاعدہ ہونا بچہ دانی یا بچہ دانی کے دہانے کے سرطان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ہم بستری کی بنا پر خون بہنا بچہ دانی کے دہانے کے سرطان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سنِ عبور سے قبل حیض میں بے قاعدگی ہارمون میں گڑ بڑ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔

## UFORKLARLIG BLØDNING

### Blod i afføringen

Blod i afføringen eller blod på toiletpapiret efter toiletbesøg kan være tegn på kræft i tarmen. Andre sygdomme, hæmorerider eller rifter i tarmen kan dog også give blod i afføringen.

### Blod i urinen

Blod i urinen kan ses enten som tydeligt blod eller lidt rødfarvning af urinen. Blod i urinen kan være tegn på kræft i nyre, prostata eller blæren, men ses også ved blærebetændelse.

### Blødning fra skeden

Blødning fra skeden efter overgangsalder eller uregelmæssig blødning før overgangsalder kan være tegn på kræft i livmoderen eller livmoderhalsen. Blødning ved samleje kan også være tegn på livmoderhalskræft. Uregelmæssig blødning før overgangsalder kan også skyldes hormonforstyrrelser.





## گلتیاں

ایک گلتی کا ہونا کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ پستان کے سرطان کو اتفاقیہ دریافت کیا جا سکتا ہے چونکہ عورت ایک گلتی محسوس کرتی ہے۔ خصیے میں گلتی کا ہونا دیگر محسوس ہونے والی علامات کے بغیر خصیوں کے کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ گلے، بازو کے نیچے اور چٹوں میں گلتیاں عمومی طور پر انفیکشن کی بنا پر ہو سکتی ہیں مگر یہ کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔

### KNUDER

En knude kan være tegn på kræft. Brystkræft opdages ofte tilfældigt ved, at kvinden mærker en knude. En knude i testiklen kan vise sig at være testikelkræft, uden at der er andre mærkbare symptomer. Knuder på halsen, under armene og i lysken skyldes som regel betændelse, men kan også være tegn på kræft.



## کھانسی یا گلا بیٹھنا

اگر کوئی تمباکو نوشی کرتا ہو یا اُسے نزلہ زکام ہو جائے تو کھانسنے عام بات ہے۔ تاہم اگر کھانسی کی نوعیت تبدیل ہو جائے یا وہ از خود ختم نہ ہو تو یہ پھیپھڑوں کے سرطان کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو کھانسنے سے خون آتا ہو تو اسے جلد از جلد ڈاکٹر کے ہاں جانا چاہیئے۔ اگر کسی کا گلا لمبے عرصہ تک بیٹھا رہے تو یہ گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، اس لئے اس کا ڈاکٹر کے ہاں معائنہ ہونا چاہیئے۔ اکثر اوقات گلا بیٹھنے کا سبب انفیکشن ہو سکتی ہے۔

### HOSTE OG HÆSHED

Det er helt normalt at hoste, når man er forkølet, eller hvis man ryger. Men hvis hosten ændrer sig eller ikke forsvinder, kan det være tegn på lungekræft. Hvis man hoster blod op, skal man gå til læge så hurtigt som muligt. Hvis man er hæs i længere tid, kan det være symptom på kræft i halsen. Derfor skal man blive undersøgt hos sin læge. Tit skyldes hæsheden dog andre sygdomme f.eks. infektion.



## وزن کی نا قابل وضاحت کمی

اگر خوراک عادات یا ورزش کی عادات میں تبدیلی کے بغیر کسی کا وزن کم ہو رہا ہو تو یہ کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر وزن گھٹانے کے کورس کے بعد کسی کا وزن توقع سے زیادہ کم ہو گیا ہو تو اسے ڈاکٹر کے ہاں جانا چاہیئے۔

### UFORKLARLIGT VÆGTTAB

Hvis man taber sig uden grund eller uden at have ændret madvaner eller motionsvaner, kan det være tegn på kræft. Hvis man taber sig mere end forventet efter en slankekur, bør man også gå til lægen.



## تبدیل شدہ پیدائشی نشانات

اگر ایک پیدائشی نشان بڑھتا ہے یا اپنی شکل و صورت تبدیل کرتا ہے تو یہ جلد کے کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر جلد پر یا منہ میں زخم آجائے باوجودیکہ آپ کسی حادثہ کا شکار نہ ہوئے ہوں اور یہ زخم از خود ختم نہ ہو تو یہ بھی سرطان کی نشانی ہو سکتی ہے۔

### ÆNDEDE MODERMÆRKER

Hvis et modermærke vokser eller ændrer udseende kan det være tegn på hudkræft. Et sår, der opstår på huden eller i munden, uden at man er kommet til skade, kan være tegn på kræft, hvis det ikke forsvinder igen.